


Bij zelf klussen komt soms heel wat kijken. En een goede voorbereiding is vaak het halve werk. In deze Kluswijzer leest u alles over de meest voorkomende klussen en geven wij u volop tips en adviezen om zelf aan de slag te gaan. In onze brochure 'Zelf uw woning aanpassen: hoe werkt dat?' leest u meer over de voorwaarden die Thuisvester stelt aan veranderingen die u zelf aanbrengt. Daarin staat ook voor welke klussen u onze toestemming nodig heeft en welke veranderingen u altijd mag uitvoeren. Wij wensen u alvast veel klusplezier!

Als u een nieuwe keuken wilt, kunt u die door een vakman later installeren. Maar dankzij de eenvoudig te installeren (zelfbouw)keukens van tegenwoordig, kunt u dat ook zelf doen. Zeker als u uitgaat van de bestaande aansluitingen voor gas, water en elektra. In deze kluswijzer leest u wat er allemaal komt kijken bij het zelf plaatsen van een keuken.



Waar moet ik op letten als ik zelf een keuken wil plaatsen?

U heeft toestemming nodig van Thuisvester als u een dakraam in uw woning wilt plaatsen.

- Wij adviseren u zelf niets aan het leidingwerk en de aansluitpunten van gas en elektra te wijzigen. Dit specifieke werk mag alleen een vakman of erkend installateur uitvoeren.
- U mag alleen een open keuken installeren als uw woning mechanische ventilatie heeft en er geen geisers of kachels staan. Dit in verband met het risico op koolmonoxidevergiftiging. Het is vaak wel mogelijk om in plaats van een geiser een andere warmwatervoorziening aan te schaffen, zoals een boiler of een warmwaterleiding via uw CV-ketel.
- Zonder schriftelijke toestemming van Thuisvester mag u geen muren slopen. Neem daarvoor altijd even contact met ons op.
- Het is belangrijk dat uw keuken goed is afgewerkt. Dat betekent onder andere dat de kasten waterpas hangen en dat de kastgrepen goed vast zitten. Gebruik bij voorkeur materiaal van spaanplaat met een hoge dichtheid van 720 kg/m², met een melamine toplaag.

Kan ik zelf een keukenplan maken?

Het is verstandig om vooraf een keukenplan te maken. Teken op (ruitjes)papier op schaal de omtrek van de keuken, met daarop de plaats van gas-, water- en elektra-aansluitingen. Geef op deze tekening ook de plaats van ramen, deuren radiatoren en vensterbanken aan. De meeste doe-het-zelfzaken en keukenleveranciers kunnen u uitstekend helpen bij het ontwerpen van een nieuwe keuken. Het is daarbij van belang dat u vooraf de juiste maten neemt van uw huidige keuken. Wilt u het keukenplan zelf maken? Ga dan als volgt te werk:

- Controleer of alle muren haaks staan ten opzichte van elkaar en van de vloer. Dit kunt u doen door een driehoeksmeting te maken. U tekent horizontaal op de ene muur 80 centimeter af en op de andere 60 centimeter. De diagonale afstand tussen beide punten moet exact 100 centimeter zijn. Als u afwijkingen constateert, moet u hiermee in de tekening rekening houden.
- Voor de toekomstige keuken tekent u eerst een 60 centimeter diep aanrechtblad, recht of met een hoek. Deel dan de hoofdfuncties in (koken en afwassen). Een fornuis of kookplaat vergt een kastruimte van 60 centimeter, voor afwassen is een spoelbak die 50 centimeter kastruimte inneemt noodzakelijk.

- Teken vervolgens welke apparatuur u nog meer in de keuken wilt hebben
- Eindig met de planning van kasten, zowel onder het aanrechtblad, als erboven en ernaast. De gangbare breedtematen van de kasten zijn 25, 30, 40, 50 of 60 centimeter. Neem als uitgangspunt voor de lengte van het aanrechtblad altijd een veelvoud hiervan. Houd er rekening mee dat aan weerszijden van de diverse functies (koken, afwassen) een werkruimte van 50 centimeter erg praktisch is. Plaats dus spoelbak, fornuis of ijskast niet te strak tegen de wand.
- Schets behalve een bovenaanzicht, ook een voor- en zijaanzicht van het keukenblok.

Aan welke eisen moet het werkblad van de keuken voldoen?

- Het werkblad is tussen de 90 en 95 centimeter hoog.
- Het werkblad ligt waterpas en heeft een druiprand.
- Het werkblad mag van de volgende materialen zijn: roestvrij staal met wafelmotief (kwaliteit AISI 304) óf multiplex met een kunststof afwerking (MDF-plaatmateriaal met druiprand, afgewerkt met HPL-toplaag). Ook een kunststenen of natuursteenblad is toegestaan.

Hoe plaats ik de keuken?

De voorbereiding

De keuken kan geïnstalleerd worden als u de juiste voorbereidingen heeft getroffen. Dat betekent dat de waterleiding en -afvoer op de juiste plaats zijn aangebracht, bij voorkeur weggewerkt in de muur, net als de elektrische aansluitpunten. De gasaansluiting moet voorzien zijn van een afsluitkraan en mag niet achter de oven geplaatst worden. Het tegelwerk maakt u vóór installatie van de keuken in orde.

De kasten plaatsen

Kasten zet u zonder fronten en laden in elkaar, te beginnen met die onder het werkblad. Stel deze kasten waterpas en koppel ze aan elkaar. Zorg dat de uitsparingen voor de aansluitpunten op de goede plaats zitten. Maak vervolgens het aanrechtblad op maat en leg het op de onderkasten. Hang vervolgens de bovenkastjes waterpas aan duimhaken of een ophangregel. Bevat het keukenblok één of meerdere wandkasten, hang de bovenkastjes dan zo hoog dat alle kasten met de bovenzijde gelijk hangen.

Het aanrechtblad

Zitten in het aanrechtblad nog geen uitsparingen voor de spoelbak en een eventuele kookplaat, maak die dan aan de hand van de bijgeleverde mallen. Monteer de spoelbak en kookplaat volgens het voorschrift en dicht alle randen zorgvuldig af met een ruime hoeveelheid siliconenkit. Druk het blad tegen de muur en schroef het vast aan de onderkasten. Zorg ervoor dat tussen het aanrechtblad en muur geen vocht kan komen. Werk de naad daarom zorgvuldig af met een tegelstrip of met siliconenkit. Monteer vervolgens de muur- of bladmengkraan.

Deuren en laden afstellen

Het aanbrengen van laden en deuren behoort tot de laatste werkzaamheden. Gebruik bij voorkeur voor het onderblok scharnieren van 96 graden en voor de bovenkasten scharnieren van 170 graden. Ladefronten zijn met stelschroefjes in de juiste positie af te stellen. Deurscharnieren hebben in de regel twee schroeven. Door de achterste schroef enkele slagen in- en uit te draaien, stelt u de deurtjes recht. Met de voorste schroef zet u ze vast. Kroonlijsten, lichtlijsten en een voorzetplint zorgen voor een professionele afwerking.

Let op!

Deze beschrijving is heel algemeen. Wat er allemaal komt kijken bij de installatie van een keuken, hangt sterk af van het type keuken en de fabrikant ervan. Bij de keuken ontvangt u altijd een uitgebreid montagevoorschrift.

Onderhoud aan de keuken


Thuisvester voert het onderhoud aan de keuken op standaardniveau uit. Als een kraan kapot gaat, vervangen we die bijvoorbeeld door een standaard kraan. U verzorgt zelf het andere onderhoud aan de keuken.

Wat als ik ga verhuizen?

Voor het zelf plaatsen van de keuken vraagt u toestemming aan Thuisvester. Op dat moment maken we ook afspraken over wat er met de keuken gebeurt als u gaat verhuizen. Inbouwapparatuur nemen wij helaas niet over. Natuurlijk kan de nieuwe huurder deze wel overnemen, al is hij dat niet verplicht. Keukens met schade en achterstallig onderhoud kunnen wij helaas niet accepteren. In dat geval vragen wij u deze te verwijderen.

Heeft u nog vragen?

Neemt u dan contact op met onze medewerkers. Zij beantwoorden uw vragen graag.



Adresgegevens Thuisvester

Hoofdkantoor en woonwinkel Oosterhout

Bezoekadres: Mathildastraat 52 ■ 4901 HC Oosterhout
Postadres: Postbus 75 ■ 4900 AB Oosterhout
Telefoon: 0162 49 11 00 ■ Fax: 0162 42 92 97
Openingstijden: Maandag t/m donderdag 8.30 tot 17.00 uur
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur

Woonwinkel Rucphen

Bezoekadres: Rucphensebaan 52 ■ 4714 RE Sprundel
Postadres: Postbus 11 ■ 4714 ZG Sprundel
Telefoon: 0165 38 02 00 ■ Fax: 0165 38 73 50
Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 08.00 tot 12.00 uur
12.00 tot 16.30 uur op afspraak, vrijdagmiddag gesloten

Woonwinkel Zundert

Bezoekadres: St. Bavostraat 18 ■ 4891 CJ Rijsbergen
Postadres: Postbus 11 ■ 4714 ZG Sprundel
Telefoon: 0165 38 02 00 ■ Fax: 076 596 39 46
Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 08.00 tot 12.00 uur
12.00 tot 16.30 uur op afspraak, vrijdagmiddag gesloten

Website: www.thuisvester.nl
E-mail: info@thuisvester.nl